

Flora vascolare della Riserva Naturale Orientata Isola Bella

(da Minissale et al. 2005 modif.)

Famiglia/Taxa/Sinonimi	Presenza nella riserva	Presenza nell'area di studio	Frequenza	Corotipo/Origini esotiche	Forma biologica	Status IUCN
Acanthaceae						
<i>Acanthus mollis</i> L.	ib, cn	p	CC	O Med.	H scap	
Adiantaceae						
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.		p	R	Boreo-Trop.	G rhiz	
<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	ib, cn	p	C	Boreo-Trop.	T caesp	
<i>Cheilanthes maderensis</i> Lowe	cn	cn	RR	O Med.	H ros	VU
Agavaceae						
<i>Agave americana</i> L.	ib, cn	p	C	Nat., Colt. (N Americ.)	P caesp	
<i>Agave atrovirens</i> Salm-Dyck	ib, cn	p	C	Colt. (Messico)	P caesp	
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	ib, cn	p	R	Colt. (Messico)	P caesp	
<i>Agave sisalana</i> (Engelm.) Perrine		p	C	Nat., Colt. (N Americ.)	P caesp	
<i>Dracena draco</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (Macaronesia)	P caesp	
<i>Furcraea selloa</i> C. Koch	cn	p	C	Colt. (Messico)	P caesp	
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	cn	p	C	Colt. (Messico, C Amer.)	P caesp	
Aizoaceae						
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. fil.) Schwantes	ib, cn	p	C	Nat., Colt. (S Africa)	Ch suffr	
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br.	cn	p	C	Nat., Colt. (S Africa)	Ch suffr	
Amaranthaceae						
<i>Achyranthes sicula</i> (L.) All.	ib, cn	p	C	O Med.	Ch suffr	
Anacardiaceae						
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	P caesp	
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	cn	p	R	Med.	P caesp	
Apocynaceae						
<i>Nerium oleander</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	P caesp	
<i>Vinca major</i> L.		f	R	Med.	CH rept	
Araceae						
<i>Arisarum vulgare</i> Targ.-Tozz.	ib, cn	p	C	Med.	G rhiz	
Araliaceae						
<i>Hedera helix</i> L.	ib, cn	p	C	Paleotemp.	P lian	
Aspleniaceae						
<i>Asplenium ceterach</i> L. subsp. <i>ceterach</i>	ib, cn	p	C	Euro-Med.-Iran.-Tur	H ros	
* <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>obovatum</i>	ib		R	Med.	H ros.	
Bignoniaceae						
<i>Macfadyena unguiscati</i> (L.) A. Gentry	ib, cn	p	C	Nat., Colt. (S America)	P lian	
<i>Podranea jasminoides</i> Schum.		p	C	Colt. (Brasile)	P lian	
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	P caesp	
Boraginaceae						
<i>Cerinth major</i> L.	Cn	p	C	Med.	G bulb	
<i>Echium arenarium</i> Guss.	Cn	cn	R	C Med.	H bien	LR
<i>Echium plantagineum</i> L.	Cn	p	C	Med.	T scap	
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Cn	p	C	Euro-Med.-Iran.-Tur	T scap	
Cactaceae						
<i>Opuntia ficus-barbarica</i> A. Berger	ib, cn	p	CC	Nat., Colt. (Messico)	P succ	
<i>Opuntia maxima</i> Miller	Cn	p	CC	Nat., Colt. (Neotrop.)	P succ	
<i>Opuntia tuna</i> (L.) Miller	Cn	p	C	Nat., Colt. (Neotrop.)	P succ	
Campanulaceae						
<i>Campanula erinus</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	T scap	
Capparidaceae						
* <i>Capparis orientalis</i> L.	ib, cn	p	C	Med.-Iran.-Tur.	Ch suffr	
Caprifoliaceae						
<i>Viburnum tinus</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (Med.)	P caesp	
Caryophyllaceae						
* <i>Arenaria leptoclados</i> (Reichenb.) Guss.	ib, cn	ib, cn	R	Paleotemp.	T scap	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	cn	p	C	Circumbor.	T scap	
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	cn	p	C	Euro-Med.	T scap	

<i>Gypsophila arrostii</i> Guss.		f	R	End. It.-Sic.	Ch suffr	
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L. subsp. <i>diphyllum</i> (Cav.) O.	ib, cn	p	R	Med.	T scap	
Bolós & Font Quer						
<i>Silene colorata</i> Poiret	cn	p	C	Med.	T scap	
<i>Silene fruticosa</i> L.	cn	p	R	E Med.	Ch suffr	
<i>Silene gallica</i> L.	cn	p	C	Euro-Med.	T scap	
<i>Silene latifolia</i> Poiret		f	C	Med.	H bien	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>angustifolia</i> Hayek	ib, cn	p	C	Med.	H scap	
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl	ib, cn	p	C	Paleotemp.	H caesp	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	ib, cn	p	C	Cosmop.	T rept	
Chenopodiaceae						
<i>Chenopodium album</i> L.		p	C	Cosmop.	T scap	
<i>Chenopodium murale</i> L.	cn	p	C	Boreo-Trop.	T scap	
<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen	cn	cn	R	Circumbor.	Ch frut	
<i>Salsola kali</i> L.	cn	cn	R	Circumbor.	T scap	
Cistaceae						
<i>Cistus creticus</i> L.		f	R	E Med.	NP	
<i>Cistus salvifolius</i> L.		f	C	Med.-Iran.-Tur.	NP	
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.		f	R	Euro-Med.	T scap	
Compositae (Asteraceae)						
<i>Achillea ligustica</i> All.		f	C	Med.	H scap	
<i>Anthemis arvensis</i> L.	cn	p	C	Med.	T scap	
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	ib, cn	ib, cn	C	Colt. (Isole Canarie)	H ros	
<i>Artemisia arborescens</i> L.	ib, cn	ib, cn	C	Med.	NP	
<i>Atractylis cancellata</i> L.	cn	cn	R	Med.	T scap	
<i>Bellis perennis</i> L.		f	C	Euro-Med.	H ros	
<i>Bidens pilosa</i> L.	cn	p	C	Nat. (Sudamer.)	T scap	
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>fulgida</i> (Rafin.) Ohle	cn	p	R	O Med.	Ch suffr	LR
* <i>Carlina gummifera</i> (L.) Less.	cn	p	C	S Med.	H ros	
<i>Carthamus lanatus</i> L.	cn	p	C	Med.-Iran.-Tur.	T scap	
* <i>Colymbada tauromenitana</i> (Guss.) Holub		sic	R	End. Sic.	Ch frut	VU
<i>Crepis leontodontoides</i> All.		f	C	C Med.	H ros	
* <i>Erigeron bonariensis</i> hort. ex Link	ib, cn	p	CC	Nat. (America tropic.)	T scap	
* <i>Glebionis coronaria</i> (L.) Spach	ib, cn	p	CC	Med.	T scap	
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	cn	p	C	O Med.	H scap	
<i>Filago eriocephala</i> Guss.	ib	p	C	Med.	T scap	
<i>Galactites elegans</i> (All.) Soldano	cn	p	CC	Med.	H bien	
<i>Hyoseris radiata</i> L.	cn	p	C	Med.	H ros	
<i>Hyoseris scabra</i> L.	ib, cn	sic	R	Med.	T ros	
<i>Hypochoeris achyrophorus</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	T scap	
* <i>Limbarda chrithmoides</i> (L.) Dumort.	ib, cn	sic	C	Med.-Atl.	Ch suffr	
<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.	cn	p	C	Med.	T scap	
<i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC.	ib, cn	p	C	O Med.	Ch suffr	
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	ib, cn	p	C	O Med.	Ch suffr	LR
* <i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>spinulosa</i> (Guss.) Arcang.,	cn	p	C	Circumbor.	H scap	
<i>Pulicaria odora</i> (L.) Rchb.	cn	p	C	Med.	H scap	
<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth var. <i>picroides</i>	cn	p	C	Med.	H scap	
<i>Sonchus bulbosus</i> (L.) Kilian & Greuter		p	C	Med.	G bulb	
<i>Scolymus grandiflorus</i> Desf.		p	C	Med.	H scap	
<i>Scolymus hispanicus</i> L.		p	C	Med.	H bien	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	ib, cn	p	CC	Paleotemp.	T scap	
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertner		p	C	Med.	H bien	
* <i>Symphotrichum squamatum</i> (Spreng.) G. L. Nesom	cn	p	C	Nat. (Neotropic.)	H scap	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	ib, cn	p	C	Cosmop.	T scap	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	ib, cn	p	CC	Cosmop.	T scap	
<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Schmidt	cn	p	C	Med.	H scap	
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Schmidt	cn	p	C	Med.	T scap	
Convolvulaceae						
<i>Calystegia sylvatica</i> (Kit.) Griseb.		f	C	Med.-Iran.-Tur.	H scand	
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	cn	p	C	Med.	H scand	
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	cn	p	C	Nat. (S America)	G rhiz	
Crassulaceae						
<i>Aeonium haworthii</i> Salm. Dyck ex Webb & Berth.	ib, cn	p	C	Nat., Colt. (Isole Canarie)	NP	
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berth.	ib, cn	p	C	Nat., Colt. (Macarones.)	NP	
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druca	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	P caesp	
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perr.	ib, cn	p	C	Nat., Colt. (Madagascar)	Ch succ	
<i>Kalanchoe tubiflora</i> (Harv.) Hamet.	ib, cn	p	C	Nat., Colt. (Madagascar)	Ch succ	
<i>Sedum caeruleum</i> L.	cn	p	C	S Med.	T scap	
<i>Sedum cepaea</i> L.	cn	p	C	Euro-Med.	T scap	
<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	ib, cn	p	C	Euro-Med.	Ch succ	
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	cn	p	C	Med.	Ch succ	
<i>Sedum stellatum</i> L.	cn	p	C	Med.	T scap	
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	ib, cn	p	C	Med.-Trop.	G bulb	
Cruciferae						

<i>Cakile maritima</i> Scop.	cn	sic	R	Med.	T scap
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	cn	p	C	Nat. (N Americ.)	T rept
<i>Erucastrum virgatum</i> C. Presl		f	R	End. It.-Sic.	H scap
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	ib	p	R	Nat. (Egeo)	Ch suffr
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	ib, cn	p	C	Med.	H scap
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	cn	cn	R	O Med.	Ch suffr
<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC.	cn	cn	C	O Med.	T scap
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	cn	p		Euro-Med.	T scap
Cupressaceae					
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	cn	cn	C	Colt. (N Americ.)	P scap
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (E med.)	P scap
Cycadaceae					
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	ib, cn	p	CC	Colt. (Giappone)	P scap
Dioscoreaceae					
<i>Tamus communis</i> L.		p	C	Med.-Atl.	G rad
Dipsacaceae					
<i>Dipsacus fullonum</i> L.		f	C	Euro-Med.	H bien
<i>Lomelosia cretica</i> (L.) Greuter et Burdet	ib, cn	p	C	C Med.	Ch frut
<i>Sixalis atropurpurea</i> (L.) Greuter & Burdet subsp. <i>maritima</i> (L.) Greuter & Burdet	cn	p	C	Med.	H bien
Equisetaceae					
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.		f	R	Boreo-Trop.	G rhiz
Euphorbiaceae					
<i>Euphorbia ceratocarpa</i> Ten.		f	C	End. It.-Sic.	Ch suffr
<i>Euphorbia dendroides</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	NP
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.		p	C	Cosmop.	T scap
<i>Euphorbia peplus</i> L.	cn	p	C	Circumbor.	T scap
<i>Mercurialis annua</i> L.	ib, cn	p	CC	Paleotemp.	T scap
<i>Ricinus communis</i> L.	cn	p	C	Nat. (Paleotrop.)	T scap
Fagaceae					
<i>Quercus amplifolia</i> Guss.		f	R	C Med.	P scap
<i>Quercus ilex</i> L.	cn	p	R	Colt. (Med.)	P scap
<i>Quercus virgiliana</i> (Ten.) Ten.		f	C	C Med.	P scap
Gentianaceae					
<i>Centaurium pulchellum</i> (Swartz) Druce	ib	p		Circumbor.	T scap
<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. & Link.) Fritsch	ib			Med. -Atl.	T scap
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Hudson	cn	p		Euro-Med.	T scap
Geraniaceae					
<i>Erodium chium</i> (L.) Willd.	ib, cn	p	C	Med.	T scap
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Her.	ib, cn	p	C	Euro-Med.	T scap
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	ib, cn	p	C	Paleotemp.	T scap
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Her.	ib, cn	p	C	Med.	T scap
<i>Geranium molle</i> L.	ib, cn	p	C	Paleotemp.	T scap
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	ib, cn	p	C	Paleotemp.	T scap
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	ib, cn	p	C	Euro-Med.	T scap
<i>Pelargonium peltatum</i> Ait.	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	Ch
<i>Pelargonium zonale</i> L'Herit	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	Ch
Graminaceae (Poaceae)					
<i>Ampelodesmos mauritanicus</i> (Poirot) Dur. et Sch.	cn	p	C	O Med.	H caesp
<i>Anisantha fasciculata</i> (C. Presl) Nevski	ib, cn	p	C	Med.	T scap
<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski	ib, cn	p	C	Med.-Atl.	T scap
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski	ib, cn	p	C	Paleotemp.	T scap
<i>Andropogon distachyus</i> L.	cn	p	R	Med.	H caesp
<i>Arundo donax</i> L.		p	C	Med.	G rhiz
<i>Aundo collina</i> Ten.	cn	p	C	Med.	G rhiz
<i>Avena barbata</i> Potter	ib, cn	p	CC	Cosmop.	T scap
<i>Avena sterilis</i> L.	cn	p	C	Med.	T scap
<i>Trachynia distachya</i> (L.) Link	ib, cn	p	C	Med.-Iran.-Tur.	T scap
<i>Brachypodium ramosum</i> (L.) R. et S.	ib, cn	p	C	Med.	H caesp
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson) Beauv.	cn	p	C	Paleotemp.	H caesp
<i>Briza maxima</i> L.	cn	p	C	Med.	T scap
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	ib, cn	p	C	Paleotemp.	T scap
<i>Catapodium pauciflorum</i> (Merino) Brullo et al.	ib, cn	sic	R	Med.	T scap
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) Hubbard	ib, cn	p	C	Euro-Med.-Iran.-Tur	T scap
<i>Cenchrus ciliaris</i> L.	ib, cn	sic	R	S Med.	H caesp
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	cn	p	C	Boreo-Trop.	G rhiz
<i>Dactylis glomerata</i> L.		f	C	Paleotemp.	H caesp
<i>Dactylis ispanica</i> Roth	cn	p	C	Med.	H caesp
<i>Dasypirum villosum</i> (L.) Borbás		f	C	Med.-Iran.-Tur.	T scap
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	cn	p	C	Boreo-Trop.	T scap

<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	ib, cn	p	C	Med.-Trop.	H caesp
<i>Lagurus ovatus</i> L.	cn	p	C	Med.	T scap
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	ib, cn	p	C	Med.-Iran.-Tur.	T scap
<i>Lophochloa cristata</i> (L.) Hyl.	cn	p	C	Med.-Iran.-Tur.	T scap
<i>Melica minuta</i> L.		f	R	Med.	H caesp
<i>Melica uniflora</i> Retz.	cn	p	R	Euro-Med.	H caesp
<i>Oryzopsis miliacea</i> (L.) Asch. et Schweinf.	ib, cn	p	CC	Med.-Atl.	H caesp
<i>Parapholis incurva</i> (L.) Hubbard	ib, cn	sic	R	Med.-Atl.	T scap
<i>Phyllostachis nigra</i> Munro		p	R	Colt. (Cina, Giappone)	H scap
<i>Poa annua</i> L.	ib, cn	p	C	Cosmop.	T caesp
<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv.	ib, cn	p	CC	Boreo-Trop.	T scap
<i>Stipa capensis</i> Thumb.	ib, cn	p	CC	Med.	T scap
<i>Tricholaena teneriffae</i> (L.) Link		sic	R	S Med.	H caesp
<i>Vulpia ciliata</i> (Danth.) Link	cn	p	C	Med.	T caesp
<i>Vulpia ligustica</i> (All.) Link		f	C	Med.	T caesp
Guttiferae					
<i>Hypericum hircinum</i> L. subsp. <i>majus</i> (Aiton) N.K.B. Robson		f	R	Med.	NP
<i>Hypericum perforatum</i> L.		f	C	Med.	H scap
Hypolepidaceae					
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn		f	C	Cosmop.	G rhiz
Iridaceae					
<i>Gladiolus communis</i> L.		f	R	N Med.	G bulb
Labiatae (Lamiaceae)					
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>uncinata</i> (Fiori & Béguinot) Patzak	ib, cn	p	C	Euro-Med.	H scap
<i>Lavandula angustifolia</i> Miller	cn	p	C	Colt. (O Med.)	NP
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	cn	p	R	E Med.	NP
<i>Prasium majus</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	Ch frut
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	cn	p	C	Colt. (Med.)	NP
<i>Salvia verbenaca</i> L.	cn	p	C	Med.-Atl.	H scap
* <i>Micromeria graeca</i> (L.) Bentham subsp. <i>tenuifolia</i>	ib, cn	p	C	Med.	Ch suffr
<i>Micromeria consentina</i> (Ten.) N. Terracc.	ib, cn	p	C	End. It.-Sic.	Ch suffr
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi		f	C	Euro-Med.	H scap
<i>Sideritis romana</i> L.	cn	p	C	O Med.	T scap
<i>Teucrium flavum</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	Ch frut
<i>Teucrium fruticans</i> L.	ib, cn	p	C	O Med.	NP
Lauraceae					
<i>Laurus nobilis</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (Med.)	P caesp
Leguminose (Fabaceae)					
<i>Acacia karoo</i> Hayne	cn	p	C	Nat. (S Africa)	P caesp
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl. fil.	ib, cn	p	C	Nat., Colt. (Australia)	P scap
<i>Anagyris foetida</i> L.		f	R	Med.	P caesp
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>maura</i> (G. Beck) Maire	cn	p	C	O Med.	H scap
<i>Astragalus hamosus</i> L.	cn	p	R	Med.	T scap
<i>Astragalus pelecinus</i> (L.) Barneby		f	R	Med.	T scap
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) Stirton	ib, cn	p	C	Med.	H scap
<i>Calicotome infesta</i> (C. Presl) Guss.	cn	p	C	C Med.	P caesp
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	P caesp
<i>Cercis siliquastrum</i> L.		p	R	Colt. (S-Europ.-Sudsib.)	P scap
<i>Dorycnium rectum</i> (L.) Ser.		f	R	Med.	H scap
<i>Erithrina insignis</i> Tod.	cn	p	R	Colt. (S Africa)	P scap
<i>Hedysarum spinosissimum</i> L.	cn	p	R	Med.	T scap
<i>Lathyrus articulatus</i> L.	cn	p	C	Med.	T scap
<i>Lathyrus setifolius</i> L.	cn	p	R	Med.	T scap
<i>Lotus cytisoides</i> L.	ib, cn	p	R	Med.	Ch suffr
<i>Lotus edulis</i> L.	cn	p	C	Med.	T scap
<i>Lotus ornithopodioides</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	T scap
<i>Lupinus angustifolius</i> L.		f	C	Med.	T scap
<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	ib, cn	p	C	Euro-Med.	T scap
<i>Trigonella monspeliaca</i> L.	cn	p	R	Med.	T scap
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	cn	p	C	Med.-Iran.-Tur.	T scap
<i>Medicago polymorpha</i> L.	cn	p	C	Med.-Iran.-Tur.	T scap
<i>Medicago truncatula</i> Gaertner	cn	p	C	Med.-Atl.	T scap
<i>Melilotus elegans</i> Ser.	cn	p	C	S Med.	T scap
<i>Melilotus italicus</i> (L.) Lam.	ib, cn	p	C	Med.	T scap
<i>Melilotus sulcatus</i> Desf.	ib, cn	p	C	Med.	T scap
<i>Onobrychis caput-galli</i> Lam.	cn	p	C	Med.	T scap
<i>Ononis sieberi</i> DC.	cn	p	R	C Med.	T scap
<i>Tripodion tetraphyllum</i> (L.) Fourr.	cn	p	R	Med.	T scap
<i>Spartium junceum</i> L.	cn	p	C	Med.	P caesp
<i>Trifolium campestre</i> Schreber	cn	p	C	Euro-Med.	T scap
<i>Trifolium scabrum</i> L.	ib	p	C	Med.	T rept
<i>Trifolium stellatum</i> L.	cn	p	C	Med.-Iran.-Tur.	T scap
<i>Tripodion tetraphyllum</i> (L.) Fourr.	cn	p	C	Med.	T scap
<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	cn	p	C	Med	T scap

<i>Vicia melanops</i> Sm.	cn	p	c	Med.	T scap
<i>Vicia sativa</i> L.		f	C	Med. Iran. Tur.	T scap
<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	ib, cn	p	CC	Euro-Med.	T scap
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	cn	p	C	Colt. (Asia orientale)	P lian
Liliaceae					
<i>Allium arvense</i> Guss.	ib, cn	p	C	Med.	G bulb
<i>Allium commutatum</i> Guss.	ib, cn	sic	C	Med.	G bulb
<i>Allium dentiferum</i> Webb & Berthelot	cn	cn	R	Med.	G bulb
<i>Allium subhirsutum</i> L.	ib, cn	p	CC	Med.	G bulb
<i>Allium triquetrum</i> L.	ib, cn	p	C	O Med.	G bulb
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	P succ
<i>Aloe brevifolia</i> Mill.	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	NP
<i>Aloe glauca</i> Mill.	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	NP
<i>Aloe saponaria</i> (Ait.f) Haw	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	NP
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	NP
<i>Asparagus albus</i> L.	ib, cn	p	C	O Med.	NP
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop.	ib, cn	p	C	Colt. (SE Africa)	NP
<i>Asphodelus ramosus</i> L.	ib, cn	p	CC	Med.	G rhiz
<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	ib, cn	p	C	Med.	G bulb
<i>Chlorophyton comosum</i> (Thunb.) Jacques	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	H ros
<i>Ruscus hypophyllum</i>	ib, cn	p	C	Colt. (Med.)	Ch fruit
<i>Smilax aspera</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	NP
Linaceae					
<i>Linum strictum</i> L.	cn	p	C	Med.-Iran.-Tur.	T scap
Malvaceae					
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (Asia tropicale)	NP
<i>Lagunaria patersonii</i> G. Don	ib, cn	p	C	Colt. (Australia)	NP
<i>Lavatera arborea</i> L.	ib	ib	R	Med.	H bien
<i>Malva parviflora</i> L.	ib, cn	p	CC	Med.	T scap
Meliaceae					
<i>Melia azedarach</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (Asia)	P scap
Mimosaceae					
<i>Calliandra tweedi</i> Benth	ib, cn	p	R	Colt. (Brasile)	P caesp
Moraceae					
<i>Ficus carica</i> L.	ib, cn	p	C	N Med.	P scap
<i>Ficus microcarpa</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (SE Asia, Oceania)	P caesp
<i>Ficus rubiginosa</i> Desf. ex Vent.	ib	p	R	Colt. (Australia)	P caesp
Musaceae					
* <i>Strelitzia nicolai</i> Regel & Korn	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	P caesp
Myrtaceae					
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh	ib, cn	p	C	Colt. (Australia)	P scap
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	ib, cn	p	C	Colt. (Australia)	P scap
Nyctaginaceae					
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	ib, cn	p	C	Colt. (Brasile)	P lian
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (Perù)	H scap
Oleaceae					
<i>Jasminium azoricum</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (Isole Azzorre)	NP
<i>Jasminium mesnyi</i> Hance	ib, cn	p	C	Colt. (Cina)	NP
<i>Olea europaea</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (Med.)	P scap
<i>Olea europaea</i> L. subsp. <i>oleaster</i> (Hoffmanns. & Link) Negodi	ib, cn	p	C	Med.	P caesp
Orchidaceae					
<i>Ophrys lutea</i> Cav.	cn	p	R	Med.-Atl.	G bulb
<i>Serapias lingua</i> L.		f	C	Med.	G bulb
Orobanchaceae					
<i>Orobanche schultzei</i> Mutel	cn	p	R	Euro-Med.	T par
<i>Orobanche variegata</i> Wallr.		f	R	O-Med..	T par.
Oxalidaceae					
<i>Oxalis corniculata</i> L.	ib, cn	p	C	Cosmop.	H rept
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	ib, cn	p	CC	Nat. (S Africa)	G bulb
<i>Oxalis purpurata</i> Jacq.	ib, cn	p	C	Nat. (S Africa)	G bulb
Palmae					
<i>Arecastrum romanzoffianum</i> (Cham.) Becc.	ib, cn	p	C	Colt. (Brasile)	P scap
<i>Chamaerops humilis</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (Med.)	P scap
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	ib, cn	p	C	Colt. (Isole Canarie)	P scap
<i>Washingtonia robusta</i> Wendl.	ib, cn	p	C	Colt. (NO Messico)	P scap

<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	ib, cn	p	C	Euro-Med.-Iran.-Tur	T scap	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	ib, cn	p	CC	Paleotemp.	T scap	
Pinaceae						
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don-fil	cn	p	C	Colt. (Himalaya)	P scap	
<i>Pinus halepensis</i> Miller	ib, cn	p	C	Colt. (Med.)	P scap	
<i>Pinus pinea</i> L.	ib, cn	p	C	Colt (Med.)	P scap	
Plantaginaceae						
<i>Plantago lagopus</i> L.	ib, cn	p	CC	Med.	T scap	
<i>Plantago major</i> L.	ib, cn	p	C	Cosmop.	H ros	
<i>Plantago serraria</i> L.	cn	p	C	Med.	H ros	
Plumbaginaceae						
<i>Limonium ionicum</i> Brullo	ib, cn	sic	R	End. Sic.	H ros	EN
<i>Plumbago capensis</i> Thunb.	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	NP	
Polygalaceae						
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	cn	p	C	Colt. (S Africa)	NP	
Polygonaceae						
<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>multifidus</i> (L.) Schubler & Martens		f	R	Euro-Med.	H scap	
<i>Rumex bucephalophorus</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	T scap	
Polypodiaceae						
<i>Dryopteris pallida</i> (Bory) Maire & Petitm. subsp. <i>pallida</i>	ib	p	R	Med.	G rhiz	
<i>Polypodium cambricum</i> L. subsp. <i>serrulatum</i> (Sch. ex Arcang.) Pic. Ser.	ib, cn	p	C	Euro-Med.	H ros	
Portulacaceae						
<i>Portulaca oleracea</i> L.	ib, cn	p	CC	Boreo-Trop.	T scap	
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	ib, cn	p	C	Colt. (S Africa)	NP	
Primulaceae						
<i>Anagallis arvensis</i> L.	ib, cn	p	CC	Boreo-Trop.	T rept	
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton		f	C	N Med.	G bulb	
<i>Cyclamen repandum</i> Sm.		f	C	O Med.	G bulb	
Proteaceae						
<i>Grevillea robusta</i> Cunn.	ib, cn	p	C	Colt. (Australia)	P scap	
Punicaceae						
<i>Punica granatum</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (SO-Asiat.)	P scap	
Ranunculaceae						
<i>Anemone hortensis</i> L.	cn	p	C	Med.	G bulb	
<i>Clematis cirrhosa</i> L.	cn	p	R	Med.	P lian	
<i>Nigella damascena</i> L.	cn	p	C	Med.	T scap	
Rhamnaceae						
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	P caesp	
Rosaceae						
<i>Prunus dulcis</i> (Miller) D.A. Webb	cn	p	C	Colt. (S Med)	P scap	
<i>Pyracantha coccinea</i> Mj. Roemer	cn	p	C	Colt. (Med.)	P caesp	
<i>Pyrus spinosa</i> Forssk.		f	R	Med.	P caesp	
<i>Rosa sempervirens</i> L.		f	R	Med.	NP	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	cn	p	C	Euro-Med.	NP	
<i>Spiraea cantonensis</i> Lour.	ib, cn	p	C	Colt. (Cina)	NP	
Rubiaceae						
<i>Galium aetnicum</i> Biv.	cn	p	R	End. It.-Sic.	H scap	
<i>Galium aparine</i> L.	ib, cn	p	CC	Paleotemp.	T scap	
<i>Galium murale</i> (L.) Moris	ib, cn	p	R	Med.	T scap	
<i>Rubia peregrina</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	P lian	
<i>Valantia muralis</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	T scap	
Rutaceae						
<i>Citrus aurantium</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (SE Asia)	P scap	
<i>Citrus deliciosa</i> Ten.	cn	p	C	Colt. (Cina)	P scap	
<i>Ruta chalepensis</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	Ch suffr	
Scrophulariaceae						
<i>Antirrhinum siculum</i> Miller	cn	p	C	End. It.-Sic.	Ch frut	
<i>Antirrhinum tortuosum</i> Bosc	ib, cn	p	C	Med.	Ch frut	
<i>Linaria reflexa</i> (L.) Desf.	cn	p	C	C Med.	T rept	
<i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.	cn	p	C	Paleotemp.	T scap	
<i>Scrophularia peregrina</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	T scap	
<i>Verbascum sinuatum</i> L.	cn	p	C	Med.	H bien	

<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring	ib, cn	p	C	Med.	Ch rept
Simaroubaceae					
<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle	cn	p	C	Nat. (Cina)	P scap
Solanaceae					
<i>Solanum nigrum</i> L.	ib, cn	p	C	Boreo-Trop.	T scap
Sterculiaceae					
<i>Brachychiton acerifolius</i> Muell.	cn	p	R	Colt. (Australia)	P scap
Theligonaceae					
<i>Theligonum cynocrambe</i> L.	ib	p	C	Med.	T scap
Tropaeolaceae					
<i>Tropaeolum majus</i> L.	cn	p	C	Nat. (Sudamer.)	T rept
Umbelliferae (Apiaceae)					
<i>Crithmum maritimum</i> L.	ib, cn	sic	C	Med.-Atl.	Ch suffr
<i>Daucus carota</i> L.	ib, cn	p	C	Euro-Med.	H bien
<i>Elaeoselinum asclepium</i> (L.) Bertol.	cn	p	C	Med.	H scap
<i>Eryngium campestre</i> L.	cn	p	C	Euro-Med.-Iran.-Tur	H scap
<i>Ferula communis</i> L.	cn	p	C	Med.	H scap
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Coutinho	ib, cn	p	C	S Med.	H scap
<i>Kundmannia sicula</i> (L.) DC.	cn	p	C	Med.	H scap
<i>Opopanax chironium</i> (L.) Koch	cn	p	C	Med.	H scap
<i>Seseli tortuosum</i> L. subsp. <i>tortuosum</i>		sic	R	Med.	H bien
<i>Smyrniolum olusatrum</i> L.	cn	p	C	Med.	H bien
<i>Thapsia garganica</i> L.	cn	p	C	Med.	H scap
<i>Tordylium apulum</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	T scap
<i>Torilis arvensis</i> (Hudson) Link	ib, cn	p	C	Euro-Med.	T scap
Urticaceae					
<i>Parietaria judaica</i> L.	ib, cn	p	C	Euro-Med.-Iran.-Tur	H scap
<i>Parietaria lusitanica</i> L.	ib, cn	p	C	Med.	T rept
<i>Urtica membranacea</i> Poiret	ib, cn	p	C	Med.	T scap
Valerianaceae					
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.		f	C	Med.	Ch suffr
<i>Fedia cornucopiae</i> (L.) Gaertner	cn	p	C	Med.	T scap
Verbenaceae					
<i>Duranta erecta</i> L.	ib, cn	p	C	Colt. (America tropicale)	P caesp
<i>Lantana camara</i> L.	ib, cn	p	CC	Nat., Colt. (America trop.)	P caesp
<i>Verbena officinalis</i> L.		f	R	Boreo-Trop.	H scap
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	ib	p	R	Med.	P caesp
Zygophyllaceae					
<i>Tribulus terrestris</i> L.	cn	p	C	Cosmop.	T rept

Presenza: **ib**=Isola Bella; **cn**= Capo S.Andrea e Baia Isola Bella; **sic**= S.I.C. "Isola Bella"; **f**= fuori riserva e S.I.C.; **p** = presente in tutta l'area di studio

Frequenza: CC = molto comune, C = comune, R = raro, RR = rarissimo

Status IUCN: Categoria di rischio IUCN secondo le "Liste rosse regionali" (Conti et al. 1997), in neretto le specie incluse anche nella lista rossa nazionale.